


Las Serenas contra las estafas

5 MENTIRAS QUE TE CUENTAN LAS MAFIAS QUE VENDEN MISOPROSTOL EN PERÚ

 [serenamorena.pe](https://www.instagram.com/serenamorena.pe)
Lima, 2023

Hola (:

Este fanzine es una respuesta a las múltiples historias de estafa en la compra de misoprostol que nos han relatado muchas de las mujeres que desean abortar en el Perú. La ilegalidad del aborto nos arroja al territorio de lo incierto, sin acceso a información confiable, donde los oportunistas de siempre lucran con nuestra desesperación. En este contexto, ciertas mafias dedicadas a la estafa y/o venta a sobreprecio del misoprostol, dan indicaciones erróneas con el fin de sacar todo el dinero posible. También hay casos en los que piden el depósito previamente, y luego desaparecen. De ellos hablaremos en ese fanzine.

No nos vamos a callar.

Serena Morena

Recuerda que no estás sola, que las redes de acompañantes existimos para estar de tu lado, informarte, y acompañarte amorosamente en el proceso.

Si ya decidiste y necesitas información sobre aborto con medicamentos, escribenos a: serenamorena@riseup.net

Finalmente...

Son muchas las formas de estafa y desinformación existentes. Algunas, incluso, utilizan un discurso de "ayuda entre mujeres" para desinformar, vender a sobreprecio el medicamento y, de esta forma, lucrar. Otras, brindan información falsa -como la que hemos mencionado en este fanzine- para vender packs de medicamentos innecesarios a precios exorbitantes.

En las farmacias, donde es posible comprar Misoprostol, siempre y cuando tengas receta médica, el medicamento tiene un costo aproximado de cincuenta soles, muy por debajo del precio que se ofrece en el mercado que la ilegalidad genera alrededor de la criminalización del aborto en el Perú.

Lima, 2023

¿Alguna vez te has preguntado qué información recibe una mujer que compra misoprostol?

Estafador Miso escribiendo...

Hola, quisiera información xfaa. Precio y forma de uso.

9:20

1

¿Haz escuchado antes sobre la mifepristona?

Estafador Miso escribiendo...

LEER CON CALMA

PRIMER DÍA:

1.- Tomar 2 pastillas de 200 mg MIFEPRISTONA (MIFEGYNE) (pasar con agua), *en caso de vomitar dentro de los 20 min*, tome 2 más. EN CASO DE NO VOMITAR, NO TOMAR. *Tomar antes o después de comer, como prefiera. La fiebre y escalofrío es normal*.

10:00

FALSO

¿Debo sangrar solo 4 días?

No. Cuando se ha tenido un aborto de hasta 12 semanas, el sangrado post proceso tiene una duración variable que va desde la semana de duración hasta los 15 días de sangrado aprox. La duración depende de la cantidad de semanas que se tenía cuando se abortó y varía un poco de aborto en aborto. A más semanas, más días de sangrado posterior. No olvides que siempre debe ir disminuyendo en cantidad, al inicio será muy parecido al primer día de la regla, probablemente con coágulos y poco a poco irá desapareciendo. En caso notes que aumenta, hay flujo amarillo/verde o un olor extraño y fiebre, anda a Emergencias inmediatamente.

IMPORTANTE

El Ergotrate (Ergometrina) es un medicamento para prevenir y tratar hemorragias. Es decir, detiene el sangrado y se utiliza para emergencias obstétricas. Su uso debe ser solamente ante la presencia de aquella emergencia y no de forma rutinaria porque podría parar el sangrado y expulsión de restos.

4

¿Cuánto debe durar el sangrado?

Estafador Miso escribiendo...

El sangrado va a durar 4 días, si pasa de ese tiempo tomar *METHERGIN* o *ERGOTRATE* cada 8 horas por 3 días. Si el sangrado continúa, tomar *DICYNONE* 500mg cada 8 horas por 4 días.

Por último, pasada la semana cuando se haya ido el sangrado, debe constatar la efectividad mediante una ecografía es importante la realice para solucionar si fuera el caso.

10:11

FALSO

¿Qué es la mifepristona y por qué podemos decir que la que venden es FALSA?

Tenemos 3 razones para pensar que la "mifepristona" que se vende en el mercado ilegal es falsa:

A diferencia del misoprostol que si se encuentra en farmacias con receta médica la mifepristona es una pastilla orcada especialmente para abortar y como en Perú el aborto es ilegal, su venta o importación también lo es.

El precio. Traer mifepristona en grandes cantidades, al ser ilegal, es costoso. Esto provocaría que el proveedor coloque un precio mucho mayor al que vemos que se ofrece en el mercado ilegal. Es imposible que esta pastilla sea vendida a 20 soles, por poner un ejemplo.

¿Alguna vez viste una supuesta mifepristona sellada? Hemos recibido reportes de compañeras que nos cuentan que hasta las dan en pomos con etiquetas de medicamentos de marcas reales para que parezca que lo son, pero lo cierto es que debemos desconfiar de cualquier medicamento que provenga de supuestos vendedores, sin empaque sellado.

IMPORTANTE

Algo que también debemos mencionar es que la mifepristona puede tener efectos secundarios similares al misoprostol, pero es muy poco común que estos aparezcan.

2

¿Realmente debes estar en ayunas y no comer nada hasta empezar a sangrar?

Estafador Miso escribiendo...

SEGUNDO DÍA:

ESTE PASO HACERLO EN AYUNAS

- 1.- Coloque 2 pastillas de 200 mg MISOPROSTOL debajo de la lengua y dejar disolver.
- 2.- Acostarse con las piernas en alto e introducir 3 pastilla en la vagina esperar 20 min. *no comer durante este proceso*. Puede experimentar un tipo de sangrado más fuerte que el del periodo.
- 3.- Pasada una hora repita el mismo proceso, colocar 2 pastillas debajo de la lengua y dejar disolver e introducir 3 en la vagina.

FALSO

¿POR QUÉ?

Si bien se recomienda actividad física para el manejo del dolor durante la menstruación, lo cierto es que esta y un proceso de aborto no son situaciones similares; por ello, es importante saber que durante estos procesos somos libres de decidir si queremos caminar, o acostarnos y dormir.

Durante un proceso de aborto de menos de 12 semanas, caminar o hacer ejercicios no provocará sangrado, ni la expulsión del saco gestacional, ni hará más corto el proceso. Si los síntomas que estás experimentando te hacen tener la necesidad de acostarte y descansar, debes hacerlo.

3

¿Debo hacer sentadillas y otras actividades durante mi aborto?

¿Es cierto que debo estar en ayunas para empezar mi proceso con misoprostol y que no puedo comer nada hasta sangrar?

Estafador Miso escribiendo...

DURANTE EL PROCESO DEBE ESTAR EN ACTIVIDAD COMO: CORRER, CAMINAR, SENTADILLAS O ACTIVIDADES COTIDIANAS. NO PUEDE DORMIR, ESTAR ACOSTADA O INGERIR ALGÚN TIPO DE ALIMENTO HASTA SANGRAR*.

10:04

TODO ESTE TEXTO ES FALSO

No es verdad. Estar en ayunas no potencia el efecto del misoprostol. Durante el proceso de aborto con medicamentos tendrás síntomas como escalofríos, fiebre, dolor en la parte baja del vientre y/o espalda. Podrías también presentar náuseas, pero ninguno de esos síntomas te obliga a no comer.

Además, cuidar bien tu alimentación hará que el proceso de aborto con medicamentos sea aún más seguro y que tu proceso de recuperación sea más rápido todavía.

¿Tengo que ponerme pastillas de misoprostol en la vagina?

Si vives en Perú, nunca debes ponerte misoprostol en el canal vaginal cuando tu objetivo es tener un aborto. La vía vaginal está mencionada en los protocolos de la OMS, pero en Perú -donde el aborto está catalogado como un delito- no la recomendamos.

IMPORTANTE

¿Por qué?

Si necesitaras atención médica durante el proceso de aborto o en las horas siguientes, al revisarte van a encontrar restos de las pastillas y usando eso como prueba podrían llamar a la policía y acusarte. Además, es importante que sepas que las indicaciones que dan algunos proveedores de misoprostol de colocarse pastillas bajo la lengua y las siguientes por vía vaginal, son erróneas. Mezclar diferentes vías durante el mismo proceso con misoprostol solo hará que la efectividad del medicamento baje. Por favor, si tienes menos de 12 semanas siempre usa 12 pastillas, de 4 en 4, cada 3 horas por media hora SIEMPRE bajo la lengua.

¿CÓMO ME HAGO UN ABORTO?

Hasta las 12 semanas



3 horas después...

3 horas después...

Paso 1

4 misoprostol
Bajo la lengua
Por 30 minutos

Paso 2

4 misoprostol
Bajo la lengua
Por 30 minutos

Paso 3

4 misoprostol
Bajo la lengua
Por 30 minutos